



Protection décorative étanche haute résistance, d'aspect satiné, pour la décoration et la réparation des toitures en pente (minimum 5%) des maisons, garages, abris de jardin...

Il est possible d'utiliser le Revêtement d'Étanchéité Toitures en tant que peinture décorative : dans ce cas il doit être dilué. Sa surface ne s'encrasse pas et ses couleurs restent stables. Protège des infiltrations. Microporeux, il laisse respirer le support.

COULEURS

Mat velouté



Brun
rouge



Rouge
Brique



Terre
cuite



Gris
Ardoise





CARACTÉRISTIQUES



ASPECT

Mat



FORMAT

0,75 L - 2,5 L - 10 L



SÉCHAGE

Sec au toucher : En peinture, 2h - En revêtement, 3h



SÉCHAGE

Entre 2 couches : En peinture, 10h - En revêtement : 12h



RENDEMENT

En peinture : 7m² - En revêtement : 2m²



NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Fortement élastique.
- > Insensible à la fissuration.
- > Double usage : Peinture étanche et réparation des fissures.

PRÉPARATION

- > Les supports doivent être sains, stables, propres et secs.
- > Eliminer les particules non-adhérentes, appliquer un destructeur de mousse.
- > Sur la tôle galvanisée neuve, dégraisser à l'acétone.
- > Sur les surfaces métalliques, éliminer la rouille avec un destructeur de rouille, puis appliquer un primaire antirouille du type Minium Gris.
- > Sur surfaces bitumeuses, ouvrir les éventuelles boursouffures, laisser sécher l'eau stagnante et recoller les parties abîmées avec le revêtement d'étanchéité toiture.
- > Sur PVC, polyester, et surfaces très lisses, poncer puis dégraisser à l'acétone.

APPLICATION

- > Appliquer de préférence le Revêtement d'Etanchéité Toitures à la brosse ou au rouleau.
- > Brosse ou rouleau : Diluer le Revêtement d'Etanchéité Toitures avec 6 % d'eau soit 5 cuillères à soupe pour 1 L de Revêtement d'Etanchéité Toitures.
Passer 2 couches sans tirer le film, à 10 heures d'intervalle.
- > Pistolet :
Diluer le Revêtement d'étanchéité toitures avec 10 % d'eau.
- > Passer au moins 3 couches à 10 heures d'intervalle.
- > Nettoyer immédiatement le pistolet à l'eau après chaque utilisation.



Les conseils peinture Julien

Pour un meilleur résultat, utiliser au préalable le Destructeur de Mousse.