



La Peinture Spéciale Plastique permet la remise à neuf de tous les éléments en plastique des automobiles, vélos, scooters, camions, camping-cars, caravanes, etc. Elle adhère parfaitement aux supports tels que spoiler, pare-chocs, rétroviseur, garde-boue. Sa formulation à base de résine 100% acryliques assure une adhérence maximale sur la plupart des plastiques utilisés dans l'automobile aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Doté d'un haut pouvoir couvrant, elle résiste aux agents atmosphériques, à la pollution, aux UV et aux petites rayures.

COULEURS

Mat




Gris



Noir





CARACTÉRISTIQUES



ASPECT
Brillant



FORMAT
400 mL



SÉCHAGE
Sec au toucher : 10 min



RENDEMENT
6m²

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Excellente adhérence sur des supports tels que spoilers, pare-chocs, rétroviseurs, garde-boue, etc ...
- > Assure une adhérence maximale aussi bien en intérieur qu'en extérieur
- > Haut pouvoir couvrant
- > Résiste aux intempéries, U.V., rayures peu profondes

PRÉPARATION

- > Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées.
- > Masquer les parties à protéger.
- > Poncer si nécessaire.
- > Après avoir entendu le bruit des billes de mélange, bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant d'appliquer.

APPLICATION

- > Pulvériser à 25-30 cm de distance avec un mouvement ample et régulier.
- > Agiter régulièrement l'aérosol pendant l'application.
- > Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien aéré. Par temps froid, réchauffer au préalable l'aérosol à 20/25° C.
- > Ne pas utiliser à une température inférieure à 15° C.





Les conseils peinture Julien

Appliquez plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse.