

## AÉROSOL TABLEAU

Personnalisez votre intérieur en créant une zone d'expression originale ! L'aérosol Tableau permet de transformer facilement et rapidement de multiples surfaces en tableau noir ou tout simplement de rénover les anciennes peintures tableau. Doté d'un excellent pouvoir couvrant, l'aérosol tableau est idéal sur les surfaces lisses en intérieur comme en extérieur.

### COULEURS

Mat

---



Noir





## CARACTÉRISTIQUES

## CONSEILS D'UTILISATION

### PROPRIÉTÉS

Transforme vos surfaces en tableau noir  
Facile à effacer  
Excellent pouvoir couvrant  
En intérieur comme en extérieur.  
Directe sans sous-couche.

### PRÉPARATION

Les supports à peindre doivent être en bon état, lisses, propres, secs, et sains.  
Masquer les parties à protéger.  
Par temps froid, réchauffer au préalable l'aérosol à 20/25°C. Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C ou près des sources de chaleur.  
La qualité du résultat final dépend de la préparation des supports.  
Supports neufs ou bruts : Dépoussiérer et dégraisser à l'acétone (Si bois) .  
Supports anciens : Eliminer les éventuelles parties non-adhérentes par grattage, brossage, ou ponçage. Lessiver, bien rincer puis poncer et dépoussiérer.

### APPLICATION

Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien aéré.  
Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant l'application.  
Tenir l'aérosol droit et l'agiter régulièrement pendant l'utilisation pour une application homogène.  
Faire un essai préalable sur un échantillon.  
Pulvériser à 20-30 cm de distance, 2 à 3 fines couches croisées, à 10 minutes d'intervalle.  
Sec au toucher en 10 minutes et en 24-36 heures en profondeur (selon l'épaisseur appliquée et le type de surface).





## Les conseils peinture Julien

Après utilisation, purger l'aérosol et le garder dans un endroit sec et à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

La résistance aux frottements et aux rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours.

Attendre au moins 48 heures après l'application pour écrire à la craie

N'utiliser l'aérosol que pour l'usage prévu.